

Č. j.: ODKS 13210/15 - SPIS 2946/2015/PJ

V Třebíči 5.6.2015

VYŘIZUJE: ING. JARMILA PROKEŠOVÁ

TELEFON: 568 896 269

E-MAIL: j.prokesova@trebic.cz



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Společnost **AF-CITYPLAN s.r.o.**, Jindřišská č. p.889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218 zastupující na základě plné moci **Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450** (dále jen stavebník) podala dne 2. 3. 2015 žádost o vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „III/36059 Horní Vilémovice průtah“ stavební objekty SO 101 – Komunikace III/36059, SO 111- Práce údržby, na pozemcích: pozemkové parcely č. 869, 858/7, 24/6, 883/1 v k. ú. Horní Vilémovice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, žádost ve stavebním řízení přezkoumal dle § 111 stavebního zákona a rozhodl takto:

stavbu

„III/36059 Horní Vilémovice průtah“

stavební objekty: **SO 101 – Komunikace III/36059**
SO 111 – Práce údržby

na pozemcích: **pozemkové parcely č. 869, 858/7, 24/6, 883/1 v k. ú. Horní Vilémovice**

podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje

Popis stavby: **SO 101 – Komunikace III/36059** - předmětem tohoto stavebního objektu je oprava silnice č. III/36059 v průtahu obcí Horní Vilémovice v délce cca 0,513 km s průměrnou šířkou vozovky 5,4 m. V celém úseku bude provedena oprava vozovky

recyklací za studena v tl. 150 mm s novým asfaltobetonovým krytem tl. 50 mm. Ke změně trasy komunikace nedojde, výškově bude komunikace nadvýšena o cca 50 mm

SO 111 - Práce údržby – v rámci tohoto stavebního objektu budou pročištěny příp. reprofilovány příkopy v délce 86 m, pročištěny propustky, upraveny nezpevněné krajnice a sjezdy, provedena konstrukce a rekonstrukce odvodňovacího zařízení, osazeny nové silniční obruby o celkové délce 169,5 m a betonové žlabovky o celkové délce 58 m. Dále bude obnoveno a doplněno SDZ a VDZ.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč, kterou zpracovala firma AF – City Plan s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, zak.č. 14-2-007, datum 06/2014, vypracoval Ing. J. Kittl, zodpovědný projektant - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ing. Petr Hájek (ČKAIT 0009661). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. Před započítím stavebních prací stavebník ověří platnost těchto vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. S tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
4. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě, nebo vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí, nebo vedení, aby nedošlo k jejich narušení, nebo poškození.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
6. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
7. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
8. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
9. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon

- č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy, zejména ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
 13. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
 14. Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správcem či vlastníky těchto vodních děl.
 15. Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), zapojených porostů dřevin nad celkovou plochu 40m² a stromů, které jsou součástí stromořadí ve smyslu ust. § 1 písm. d) vyhl. č. 189/2013 Sb., podléhá dle ust. § 8 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. povolení orgánu ochrany přírody a to na základě žádosti vlastníka pozemku, či nájemce nebo jiného oprávněného uživatele se souhlasem vlastníka pozemku.
 16. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby a při následném provozu je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména dle ust. § 12 a §16)
 17. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
 18. Stávající přístupy na sousední pozemky musí zůstat po dobu provádění stavby zachovány. V případě nutného dočasného omezení přístupu musí být toto předem projednáno s vlastníkem pozemku.
 19. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
 20. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
 21. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu. O vydání povolení uzavírky silnice č. III/36059 a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení úplné uzavírky a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat zhotovitel stavebních prací příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 22. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly **stanoveny kontrolní prohlídky stavby** realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
 - dokončení stavebních objektů
 - předání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem prací**Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.**
 23. **Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů (dle ust. § 122 stavebního zákona) příslušný speciální stavební úřad.**
 24. **Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek:**

- **Vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., Regionál engineering Jihlava, Riegrova 78, 674 01 Třebíč ze dne 17. 9. 2014, zn. D8626-16028655 a souhlas se stavbou a činností v OP**

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN, distribuční trafostanice VN/NN, nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

4. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

5. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

6. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního-vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

7. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN + NN

RS, Jaroslav Košťál, tel.: 568604449

- **Vyjádření O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 21. 8. 2014 č. j. 664160/14 za dodržení podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací ze dne 18. 4. 2014**

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti O2 Czech Republic a.s. jejíž poloha a existence je zakreslena ve výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, **je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, **vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK**, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě – **Eva Pyroutková, tel.: +420 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@o2.cz (dále jen POS).**

(3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva

na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od PVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s

ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříní o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich

ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a.s. ze dne 18. 11. 2014

Stavba bude v místě křížení (souběhu) se stávající trasou SEK v plné míře respektovat prostorovou normu ČSN 73 60 05. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na **VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ** společnosti O2 Czech Republic, a.s. vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j. 664160/14 ze dne 21. 8. 2014 a jsou jeho nedílnou součástí.

Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací. Zahájení zemních prací s dostatečným předstihem (cca 1 týden) písemně oznamte pracovníku POS.

- **Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč č. j. TR/5662/2014-On ze dne 8. 10. 2014**

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace - Radek Veselý, tel. 568 899 167, mobil 737 221653.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklopy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklopy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
6. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmějí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoli činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizace v případě jejich opravy
8. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč - tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zřízení před záhozem!
10. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

- **Stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 29. 4. 2015 pod č. j. KRPJ-27761-1/ČJ-2015 -161006**

- v průběhu celého průtahu obcí musí být zajištěn nejméně rozhled pro zastavení v souladu s ČSN 736110

- průjezdní profil komunikace v celém průtahu obcí musí být pokud možno konstantní (5,5 m) kromě zúžených míst označených dopravní značkou P7, P8, A6b; osadit VDZ č. V4 (0,125)
 - autobusové zastávky nejsou součástí tohoto projektu, jejich umístění a osazení svíslého i vodorovného dopravního značení musí být realizováno samostatným projektem - v rámci akce "průtah" nebudou realizovány žádné součásti autobusových zastávek
 - použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
 - celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
 - nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné zdejší součásti DI PČR Třebíč opětovně předložit návrh DIO k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě
- **Závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 20. 2. 2015 zn. OŽP 10823/15 – SPIS 2315/2015/Ja**

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle § 13 odst. 1 a § 15 písm. f) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný podle § 61, 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko (§ 21 odst. 2 zákona), kterým

I. uděluje žadateli

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 00090450, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 JIHLAVA
podle § 9 odst. 6 zákona

SOUHLAS

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely

v k. ú. Horní Vilémovice v zastavěném území

pro stavbu „KSÚS - X -111/36059 Horní Vilémovice průtah“

pozemek p. č. 24/6 - část, druhem pozemku zahrada o výměře 10 m²

II.

V zájmu ochrany ZPF a životního prostředí ukládají se investorovi tato opatření a podmínky:

1. Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy (ornice) z odnímané plochy o velikosti 10 m² parcely p. č. 24/6 v k. ú. Horní Vilémovice, Skrývka bude provedena do hloubky **10 cm v množství 1 m³**.
2. Skrytá ornice bude použita na nezastavěné části dotčeného pozemku
3. Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.
4. Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady.

5. Tento souhlas neřeší majetko - právní otázky a povolení stavby.

III.

1. **Odvody** za trvale odnímanou zemědělskou půdu pro stavbu „KSÚS - X - 11/36059 Horní Vilémovice průtah" se stanovují dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona. Odvody byly orientačně stanoveny ve výši **32 Kč**.
2. Rozhodnutí o odvodech bude vydáno v samostatném řízení na základě **pravomocného rozhodnutí, které bude ve věci následně vydáno podle zvláštních předpisů příslušným pověřeným stavebním úřadem.**

Tento souhlas je vydávaný jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů (§ 10 odst. 1 zákona). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

- **Vyjádření MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč ze dne 16.9.2014 zn. OŠK 62456/14 – SPIS 12665/2014/OI.**

V řešeném zájmovém území (k. ú. Horní Vilémovice) se nachází nemovitá kulturní památka, toleranční kostel, č. rejstříku ÚSKP 102573, která však dle předložené projektové dokumentace nebude v souvislosti s realizací předmětné stavby „III/36059 Horní Vilémovice průtah" dotčena.

Přes avizovaný malý rozsah předpokládaných zemních prací, které mají být dle obsahu předložené dokumentace omezeny na čištění příkopů a zřízení trativodů, upozorňuje městský úřad v souvislosti s ochranou případných archeologických nálezů na následující ustanovení zákona o památkové péči:

- z ustanovení § 22 odst. 2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav Akademie věd České republiky, pro území Moravy Archeologický ústav Akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno, tel.: 541514 101, email: sekretariat@arub.cz) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (např. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, archeologické oddělení, Masarykovo nám. č. 55, 586 01 Jihlava I, Ústav archeologické památkové péče, Kaloudova 30, 614 00 Brno, tel. 545 242 342
- 4). Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vzniká nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.
- ustanovení § 23 odst. 2) O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému

nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.

- z ustanovení § 23 odst. 3) Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po, dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1,

Odůvodnění

Dne 2. 3. 2015 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „III/36059 Horní Vilémovice průtah“ na pozemcích: pozemkové parcely č. 869, 858/7, 24/6, 883/1 v k. ú. Horní Vilémovice., kterou podala společnost AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská č. p.889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218 zastupující na základě plné moci Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost nebyla úplná, speciální stavební úřad v souladu s § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění (dále jen správní řád) vyzval žadatele k odstranění nedostatků v termínu do 6. 4. 2015 a v souladu s § 111 odst. 3 stavebního zákona a § 64 odst. 1 správního řádu usnesením č. j. ODKS 14804/15 – SPIS 2946/2015/PJ ze dne 6. 3. 2015 řízení přerušil. Dne 3. 4. 2015 obdržel speciální stavební úřad žádost o povolení prodloužení lhůty k doplnění podkladů do 30. 4. 2015. Prodloužení lhůty bylo povoleno dne 9. 4. 2015 usnesením č. j. ODKS 21247/15 – SPIS 2946/2015/PJ. Po dodání chybějících podkladů speciální stavební úřad opatřením č. j. ODKS 27681/15 – SPIS 2946/2015/PJ ze dne 30. 4. 2015 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Z důvodu velkého počtu účastníků řízení byli tito o zahájení řízení uvědoměni v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námítky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na uplatnění námitek a důkazů umožnil účastníkům řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků řízení: Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Žádost byla doložena těmito podklady pro rozhodnutí:

- Vyjádření O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 21.8.2014 č.j. 664160/14 a podmínky ochrany sítí ze dne 18.11.2014
- Vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., Regionál engineering Jihlava, Riegrova 78, 674 01 Třebíč ze dne 17. 9. 2014, zn. D8626-16028655
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 29. 4. 2015 pod č. j. KRPJ-27761-1/ČJ-2015-161006
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč ze dne 8.10.2014 č.j. TR/5662/2014-On
- Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne 22. 9. 2014 č. j. HSJI-480/14-5-PP-2014
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 16.9.2014 č.j. KHSV/18373/2014/TR/HOK/Štěp
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno ze dne 8.10.2014 č. j. 49334/2014-6440-OUZ-BR MOCR 28817-1/2014-6440
- Souhlas Obce Horní Vilémovice, Horní Vilémovice 13, 675 07 Čechtín ze dne 14.12.2014
- Vyjádření MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury ze dne 16. 9. 2014 zn. ODŠK 62456/14 – SPIS 12665/2014/OI
- Vyjádření MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 24. 9. 2014 zn. OD 62454/14 – SPIS 81/2014/PJ
- Informace k PD MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 24.10.2014 zn. OŽP 66226/14 – SPIS 13341/2014/PD
- Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 30.9.2014 č.j. KUJI 62162/2014 OŽP 129/2014 Go
- Závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 20.2.2015 zn. OŽP 10823/15 – SPIS 2315/2015/Ja
- Smlouva zakládající právo provést stavbu uzavřená mezi Vlastimilou Doležalovou a Bc. Tomášem Doležalem na straně jedné a Krajskou správou a údržbou Vysočiny na straně druhé ze dne 25. 4. 2014
- Smlouva zakládající právo provést stavbu uzavřená mezi Obcí Horní Vilémovice a Krajskou správou a údržbou Vysočiny ze dne 25. 4. 2014
- Plná moc k zastupování stavebníka
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 2x PD zpracovaná společností AF – City Plan s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, zak.č. 14-2-007, datum 06/2014

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Prokešová

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Rozdělovník

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou)

Tomáš Doležal, Palackého Náměstí č.p.951, 252 29 Dobřichovice

Vlastimila Doležalová, Velkomeziříčská č. p.299/30, Nové Město, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská č. p.889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, wxnvyhk
E. ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa, Riegrova č.p.78, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, 3534cwz

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č. p.266/2, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, d79ch2h

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč 1, DS: PO, siygxrm

Kraj Vysočina, Žižkova č. p.1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č. p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS:
PO_R, 3qdn8g
Obec Horní Vilémovice, Horní Vilémovice č.p.13, 675 07 Čechtín, DS: OVM, i7gbf45
(s žádostí o vyvěšení na úřední desce)

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona –
vyrozumění formou veřejné vyhlášky. (Účastníci řízení identifikovaní podle § 112 odst. 1
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí). Vlastníci a spoluvlastníci
pozemků v k. ú. Horní Vilémovice – st. 2/2, st. 5, st. 6, st. 7, st. 8/1, st. 8/3, st. 10/1, st.
11/1, st. 21, st. 25, st. 26, st. 27/2, st. 35/3, st. 36, st. 49, p.č. 1, 2, 11/4, 14/5, 14/6, 15/2,
17/1, 17/2, 20, 21/1, 24/7, 28, 39/1, 39/4, 41, 43, 66, 68/1, 70/1, 501, 502, 503, 507/3, 858/5,
858/6, 868/1, 873/1, 895

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, úsek památkové péče, Karlovo nám. č. p.104/55, 674
01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č. p.1882/57, 587 33
Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor
územní správy majetku Brno, Svatoplukova č.p.84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p.180, Kožichovice, 674 01 Třebíč
1, DS: OVM, ntdaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R,
vzxiuw8

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
Bráfova č. p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, pol. č. 18, odst. 1, písm. f) ve výši 5000,- Kč, byl uhrazen bezhotovostním
převodem na účet Města Třebíč dne 13. 5. 2015.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
v Třebíči (rozhodný termín z hlediska doručení), Obecního úřadu obce Horní Vilémovice
současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vráceno
potvrzené zpět na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.**

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti